


Synthesis Scheme of 2'-Arylamino-2'-Deoxy-Uridine



zerten som skat

Product 4

• •

Product 3

Synthesis Scheme of Base-Modified Uridine-Wire Succinate

o

(PPh₃)₂PdCl₂ / CuI / DMF / NEt₃ TMS 1. nBuLi/THF 2. (iPr₂N)₂PCl -TMS nBu₄NF

HO H


(PPh₃)₂PdCl₂ / CuI / DMF / NEt₃

$$AlCl_1/CH_3COCI/CH_2Cl_2 \qquad LDA/(EiO)_2P(O)CI \qquad Pd(PPh_3)_2Cl_2/Cul/El_2NH \\ COCH_3 \qquad LDA/TMS CI \qquad Pd(PPh_3)_2Cl_2/Cul/El_2NH \\ COCH_3 \qquad P1 \qquad TMS$$

$$P_3 \qquad P_3 \qquad P_4(PPh_3)_2Cl_2/Cul/DMF/TEA \qquad P2$$

$$P_5CH_2CH_2S \qquad P3 \qquad (nBu)_4NF/CH_2Cl_2 \qquad P4$$

$$P_5CH_2CH_2S \qquad P4$$



AC Current Amplitude




FIGURE 9A

Double and Single Stranded DNA




FIGURE 9B

.,

1




FIGURE 10

DNA and RC circuits




FIGURE 11




FIGURE 12

Fc alkane at 25 mV overpotential





FIGURE 13A






FIGURE 13B




FIGURE 14




FIGURE 15A

ACV Phase Diagram at 50Hz For 121803d (DS) and 021007a2 (SS)




FIGURE 15B

Synthesis Scheme of the Benzylamino-Uridine

Synthesis Scheme I of 4-Unit-Wire-uridine, CPG and Phosphorimidite

4-unit-uridine-base-attachment-CPG

Synthesis Scheme II of 4-Unit-Wire-uridine, CPG and Phosphorimidite

Second Generation of Sulfur Protection in the Base-Attached Wire-DNA Synthesis

$$Br \longrightarrow Si \longrightarrow AIBN / \Delta \qquad Br \longrightarrow Si \longrightarrow Si \longrightarrow Pd(dba)_2/PPh_3/Cul/DMF/(Pr)_2NH} TMS \longrightarrow Si \longrightarrow Si \longrightarrow THF/CH_3OH \qquad TMS \longrightarrow Si \longrightarrow Pd(dba)_2/PPh_3/Cul/THF/(iPr)_2NH} TMS \longrightarrow Si \longrightarrow Si \longrightarrow Si \longrightarrow TMS$$

$$\frac{\mathsf{K}_{\mathcal{L}\mathsf{CO}_{3}}}{\mathsf{THF/CH_{3}OH}} \mathsf{H} = \underbrace{\bigcirc - \mathsf{S}_{i}}_{\mathsf{F}_{\mathsf{Q}}\mathsf{Idba}} \underbrace{- \mathsf{I}_{\mathsf{Q}}\mathsf{Idba}}_{\mathsf{P}_{\mathsf{P}}\mathsf{N}_{\mathsf{D}}\mathsf{I}\mathsf{Q}\mathsf{J}} \underbrace{- \mathsf{I}_{\mathsf{Q}}\mathsf{I}}_{\mathsf{P}_{\mathsf{Q}}\mathsf{I}\mathsf{D}} \underbrace{- \mathsf{I}_{\mathsf{Q}}\mathsf{I}}_{\mathsf{Q}} \underbrace{- \mathsf{I}_{\mathsf{Q}}\mathsf{Q}}_{\mathsf{Q}} \underbrace{- \mathsf{I}_{\mathsf{Q}}}_{\mathsf{Q}} \underbrace{- \mathsf{Q}}_{\mathsf{Q}} \underbrace{- \mathsf{Q}}_{\mathsf{Q}}_{\mathsf{Q}} \underbrace{- \mathsf{Q}}_{\mathsf{Q}} \underbrace{- \mathsf{Q}}_{\mathsf{Q}} \underbrace{- \mathsf{Q}}_{\mathsf{Q}} \underbrace{- \mathsf{Q}}_{\mathsf{Q}}_{\mathsf{Q}} \underbrace{- \mathsf{Q}}_{\mathsf{Q}} \underbrace{- \mathsf$$

Second Generation of Sulfur Protection in the Sugar-Attached Wire-DNA Synthesis




FIGURE 22A




FIGURE 22B




FIGURE 23A

Voltage centered around 0.38 V



